LOCALITA' CARA Profondità media		SCHEDA D'AMBITO		13	
			Quarto	- Frati	
Profondità media	CARATTERISTICHE GENERALI				
	ml	15	Descrizione:		
Fronte mare complessivo	ml	363	Ambito costiero compre	eso tra il promontorio a levante dei	
Fronte mare balneabile	ml	157	giardini S. Bolivar e il	depuratore di Quinto. Il tratto di	
Fronte mare balneabile utilizzato da Stabilmimenti			ponente è caratterizzat	o da scogliera naturale stretta tra il	
balneari	ml	80	mare e la viabilità citta	adina. L'insenatura compresa tra la	
Fronte mare utilizzato da SLA	ml	0	scogliera naturale e il de	epuratore è protetta a mare da due	
Fronte mare utilizzato da associazioni sportive e	ml	37	pennelli. Questo tratto	è prevalentemente occupato da	
ricretive Fronte mare libero	ml	40	uno stabilimento balne	are. Il complesso dello stabilimento	
	ml	206	è caratterizzato da stri	utture in c.a. , poste a ridosso del	
Scogliera naturale	ml	0	muro di sostegno della	a strada pubblica, che contengono,	
Scogliera artificiale	ml	U		amente di servizio, anche le cabine.	
Concessioni presenti - Tipologia delle concessioni			L'elemento qualificant	e per il paesaggio costiero è	
Stabilimento balneare	n	1	-	nicie di ville e palazzine contornate	
Associazione e società sportiva	n	2		gio. La copertura del depuratore è	
Attività commerciale	n	-		getto di risistemazione a giardino	
Magazzino	n	-	_	ta dallo stabilimento balneare 7NASI	
Interesse pubblico	n	-		getto approvato di riqualificazione.	
Attività legate alla pesca Attività diverse	n	-	e interessato da dir prog	setto approvato di riqualificazione.	
		Ambito soggetto a progettazione di riqualificazione unitaria per il quale valgono le indicazioni proposte sugli elaborati delle linee guida del fascicolo relativo alla <i>Pianificazione del Litorale di levante</i>			
Vincolo paesaggistico D.Lgs. N.42/2004 Corsi d'acqua Riferimenti di pianificazione	NO SI	quale guida	valgono le indicazioni del fascicolo relativo	proposte sugli elaborati delle linee	
Corsi d'acqua Riferimenti di pianificazione	NO SI	quale guida	valgono le indicazioni del fascicolo relativo	proposte sugli elaborati delle linee	
Corsi d'acqua	NO	quale guida	valgono le indicazioni del fascicolo relativo	proposte sugli elaborati delle linee	

Pagina 2 di 2 Del. C.C. n°44/2013 Rec. Oss. DD RL n°3/2013

PREVISIONI DEL Pro.U.D.

<u>Aree in concessione:</u> Sostanziale conferma delle funzioni e delle aree in concessione già presenti. I nuovi interventi sugli spazi e sulle strutture in concessione dovranno essere improntati ad una riconversione dei manufatti edilizi, connotata da una maggiore qualità architettonica e ricorrendo all'utilizzo di materiali congrui. Riordino delle aree in concessione mediante: a) la predisposizione di progetti atti a ridefinire l'utilizzo degli spazi che devono essere strettamente connessi alle attività di balneazione; b) la progressiva sostituzione degli elementi in cls con materiali compatibili con l'ambiente costiero e comunque conformi alle indicazioni degli strumenti Regionali; c) la sostituzione-rimozione degli elementi non compatibili posti a confine tra le concessioni con quanto indicato dalle norme tecniche del presente progetto, finalizzati a garantire, in particolare, la transitabilità lungo il litorale.

<u>Litorale</u> <u>balneabile</u>: Progressiva eliminazione degli elementi di interruzione della continuità del profilo litioraneo e dei materiali presenti ed incompatibili. Le aree scoperte dovranno essere lasciate libere da qualsivoglia struttura anche di facile rimozione, sulle stesse potranno essere unicamente posizionati ombrelloni e lettini di supporto alla balneazione.

<u>Accessi pubblici:</u> Gli accessi dovranno essere permanentemente garantiti attraverso le aree in concessione, in particolare i concessionari dovranno predisporre gli accorgimenti necessari a consentire il transito libero verso la battigia.

<u>Percorribilità della battigia:</u> Devono essere superate le barriere di interruzione alla continua percorribilità della battigia attraverso la realizzazione, da parte dei concessionari confinati, di percorsi pubblici secondo indicazioni progettuali da concordarsi con la c.a., la cui posizione è stata evidenziata sull'elaborato cartografico di riferimento. Gli attraversamenti dovranno essere sempre percorribili, con larghezza e pendenza adeguata alla fruibilità anche da parte di soggetti disabili.

